

GoSigno
Visuelle Kommunikation

Pflegeanleitung

modullex
partner

Pflegeanleitung

Wie Sie Ihre Modulex Schilder pflegen können

Auf die Herstellung Ihrer Modulex Schilder haben wir besondere Sorgfalt verwendet. Sie sind in strenger Übereinstimmung mit unserer ISO 9001 Norm hergestellt worden. Das heißt, wir können Ihnen eine beständige und hohe Qualität garantieren - auch wenn Sie beabsichtigen sollten, in Zukunft einmal Ergänzungen oder Änderungen an Ihrer Beschilderung durchzuführen.

Zur angemessenen Pflege und Instandhaltung bedarf es nur der Einhaltung einiger weniger Regeln. Die Beachtung dieser Regeln wird das attraktive Erscheinungsbild Ihrer Schilder erhalten und garantiert deren langes Leben.

Natürlich sind saubere Schilder besser lesbar und vermitteln einen besseren Eindruck als verschmutzte.

Wir empfehlen Ihnen, bei der Reinigung Ihrer Schilder folgende Hinweise zu beachten:

Lackierte Oberflächen:

Schilder im Innenbereich: Im allgemeinen reicht die Reinigung mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und einer milden Seifenlauge aus. Finger-abdrücke oder Fettflecken können mit Glasreiniger und einem weichen Tuch entfernt werden.

Schilder im Außenbereich: Die Reinigung sollte ca. 3-4 mal jährlich (oder nach Bedarf) mit klarem Wasser und Autoshampoo durchgeführt werden. Autoshampoo enthält Wachs, der die lackierten Oberflächen erhält und schützt.

Acrylglas-Abdeckungen:

Die normale Pflege erfolgt mit einem weichen, angefeuchteten Tuch und Seifenlauge. Bei Schildern mit einem Papier-Inlet ist darauf zu achten, dass dieses nicht durch die Benutzung eines zu feuchten Tuches beschädigt wird. Das Tuch muss vorher sorgfältig ausgewrungen werden.

Falls erforderlich, empfehlen wir bei Fettflecken oder hartnäckigem Dreck die Verwendung der speziellen Modulex Reinigungsflüssigkeit. Die Pflege der Schilder sollte vor allem deshalb mit einem weichen Tuch erfolgen, um das Einreiben von kleinen Partikeln zu vermeiden. Benutzen Sie bitte niemals Papier oder ähnliche Produkte zur Pflege Ihrer Schilder!

Kunststoffoberflächen oder -bestandteile:

Nach Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch und einer milden Seifenlauge reinigen.

Wenn Schilder durch Graffiti beschädigt wurden:

Handelsübliche Graffiti-Entferner ermöglichen Ihnen die Beseitigung von Graffiti ohne Rückstände und ohne eine Beschädigung der Lackierung oder Betextung Ihrer Schilder. Modulex empfiehlt die sofortige Entfernung der Graffiti. Wenn Graffiti über längere Zeit Hitze oder starker Sonnenstrahlung ausgesetzt sind, lassen sie sich eventuell nur noch schwierig entfernen. Wenn die Schilder aber gut gepflegt sind, lassen sich die Graffiti einfach und rückstandslos entfernen.

Folgende Materialien dürfen nicht verwendet werden:

- Vergällter Spiritus, organische Säuren oder andere nicht ausgewiesene Chemikalien
 - Reinigungsmittel, die Scheuermittel beinhalten
 - Rauhe Bürsten oder Tücher
 - Starke Dampfstrahlröhren oder Hochdruck-Reinigungsgeräte.
- Bei der Anwendung solcher Reinigungsmethoden muss mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden, und der vorgegebene Abstand ist einzuhalten.

Was Sie noch wissen sollten:

Umwelteinflüsse variieren je nach Umgebung. Sie können die Lackierung der Schilder angreifen und sollten die Häufigkeit und Intensität der Pflege bestimmen.


Schmutz, Vogelkot (reich an Alkali) und herabfallender Harz oder Pollen von Bäumen beinhalten Stoffe, die langfristig die Lackierung der Schilder angreifen können, wenn sie nicht regelmäßig entfernt werden.

In Industriegebieten können Ablagerungen von Rostpartikeln, Kalk, ölhaltiger Ruß, schwefeldioxid-haltige Niederschläge und Luftverschmutzung anderer Art ebenfalls langfristig die Lackierung der Schilder beschädigen, wenn diese nicht entsprechend gepflegt werden.

In Küstenregionen mit hohen Salzkonzentrationen und hoher Luftfeuchtigkeit, ist die Wetterbeständigkeit der Schilder reduziert.

Starke Sonneneinstrahlung - abhängig von der Farbauswahl der Schilder - lässt die lackierten Oberflächen und Kunststoffbestandteile im Laufe der Zeit matt erscheinen. Die Abstumpfung der Oberflächen kann durch regelmäßige Pflege mit Wachs (5-6 mal im Jahr) erheblich verlangsamt werden.

Wir helfen gerne, die lange Nutzung Ihrer Modulex Schilder sicherzustellen. Wenn Sie Fragen oder Zweifel bezüglich der Pflege und Instandhaltung Ihrer Schilder haben sollten, kontaktieren Sie uns einfach.



GoSigno GmbH

Fon 0202 60 94 38 30

Fax 0202 60 94 59 53

Simonshöfchen 33
42327 Wuppertal

info@gosigno.de

www.gosigno.de

